

Helppo[®]

lava



Oikein
lajittelemalla
edesautat
materiaalien
kierrätystä

HYVÄ HELPPOLAVAN ASIAKAS

Näitä ohjeita noudattamalla voit varmistua Helppolavan sujuvasta käytöstä ja välttyä lisälaskuilta. Jokaiselle lavatyypille löytyy omat ohjeensa. Ohjeen lopusta löytyy lista vaarallisista jätteistä, joita ei saa laittaa lavoillemme. Vaarallisten jätteiden vastaanotto jäteasemilla on yksityishenkilöille yleensä ilmaista.

Tilaa nouto lavalle sähköpostiisi toimitetusta linkistä tai puhelimitse **010 636 6444**



Talkoolava

Talkoolavan sisältö lajitellaan kierrätyslaitoksella ja lajitellut raaka-aineet kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiana.



LAVALLE SAA LAITTA

- Muovit
- Puu (ei kyllästetty puu)
- Metall
- Styroksi
- Polkupyörät
- Huonekalut
- Kodin tekstiilit
- Astiat ja lasiesineet
- Pahvit
- Risut ja oksat

LAVALLA EI SAA OLLA

- SER-jäte
- Vaarallinen jäte
- Haravointijäte
- Pianot
- PVC-muovi ja palosuojatut tekstiilit, esim. PVC-valmisteiset sadetakit tai palosuojatut kankaat

Viherlava

Viherlavan orgaaninen materiaali käsitellään kompostoimalla ja siitä syntyy multaa.



LAVALLE SAA LAITTA

- Haravointijäte
- Kesäkukat ja muut puutarhan kasvit
- Oksat ja risut
- Rangat ja latvukset
- Pensaat
- Nurmikko
- Rikkaruohot
- Heinä ja olki
- Kävyt ja neulaset
- Omenat
- Multa

LAVALLA EI SAA OLLA

- Vieraslajit, kuten jättiputki, jättipalsami, kurturuusu, komealupiini, tattaret ja piiskut
- Kannot
- Maa-ainesta kuten sora, kivet, savi
- Pelkkää multaa

Puulava

Kierrätetystä puusta tehdään puuhaketta, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa.



LAVALLE SAA LAITTA

- Puhdas puumateriaali
- Sekalainen puumateriaali, saa sisältää nauloja ja saranoita
- Pinnoitettu puu
- Puulevy
- Parketti
- Lastulevy
- Vaneri
- Puurakenteet
- Kuormalavat
- Sahanpuru
- Kutterilastu
- Puiset huonekalut, joissa saa olla nauloja ja saranoita – ei kuitenkaan verhoilua

LAVALLA EI SAA OLLA

- Paineekyllästetty puu
- Ratapölkyt

Remppa- ja rakennuslava

Remppa- ja rakennuslavan sisältö lajitellaan kierrätyslaitoksella ja lajitellut raaka-aineet kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiana.



LAVALLE SAA LAITTA

- Metall
- Muovi
- Laminaatti ja parketti
- Kaakelit ja laatat
- Tiili ja betoni
- Elementit
- Posliini
- Lasi
- Sekalainen puu (ei painekyllästetty)
- Pahvi
- Pakkausjäte
- Styroksi
- Kattohuovat
- Kaapelit
- Tyhjät ja kuivat tölkit ja tynnyrit, kuten maalitynnyrit
- Luginomassaseinä (kanankakkaseinä)

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ MÄÄRIÄ, YHTEENSÄ N. 5 JÄTESÄKILLISTÄ

- Kipsilevy
- Kuivaa rakennusvilla
- Pressuja
- Muoviputkia
- Betonilaatan palaset (palakoko max 50 cm)

LAVALLA EI SAA OLLA

- Vaaralliset jätteet
- Painekyllästetty puu
- PVC muovi ja palosuojatut tekstiilit
- Märkä rakennusvilla
- Viherjäte
- SER-jäte

Kiviaineslava

Betoni, tiili ja kivi murskataan ja murskattuja materiaaleja käytetään täyteaineena maanrakentamisessa. Lavan painoraja on 10 000 kg, täytä lava max 2/3 täyteen.



LAVALLE SAA LAITTA

- Tiili
- Betoni
- Siporex-harkot
- Leca-harkot
- Kahitiilet
- Betonikattotiilet

LAVALLA EI SAA OLLA

- Märkä laasti tai betoni
- Luonnonkivet
- Maa-aines

Kestopuulava

Kestopuu hyödynnetään energiana. Kestopuulava on tarkoitettu vain painekyllästetylle puutavaralle. Irrota puusta suuret metalliset osat ja mahdolliset muut materiaalit.



LAVALLE SAA LAITTA

- Kyllästetty puu

LAVALLA EI SAA OLLA

- Muut vaaralliset jätteet

Kipsilava

Kipsijäte murskataan ja hienonnetaan, minkä jälkeen se yhdistetään neutraalisen kipsin kanssa ja massa tiivistetään uudeksi kipsilevyksi. Kipsilavan painoraja on 3000 kg, täytä lava max 2/3 täyteen.



LAVALLE SAA LAITTA

- Pinnoittamatonta tai pinnoitettua kipsilevyä

LAVALLA EI SAA OLLA

- Muu rakennusjäte
- Vaarallinen jäte

HELPPOLAVA EI SOVELLU SEURAAVILLE JÄTTEILLE

VAARALLINEN JÄTE

Vaarallinen jäte on pidettävä erillään tavanomaisesta jätteestä, koska se aiheuttaa riskejä joutuessaan väärään paikkaan.



Yksityishenkilöt voivat palauttaa useimmat vaaralliset jätteet ilmaiseksi lajittelupisteisiin.

- Maalit, liimat ja muut kemikaalit (tyhjät maalipurkit voi laittaa talkoo- tai remppa- ja rakennuslavalle)
- Liuottimet ja muut vaaralliset yhdisteet
- Öljyt (sisältäen myös kiinteät öljyiset jätteet)
- Tulostimien värikasetit
- Akut, aerosolipullot, lääkkeet
- Loisteputket ja energiansäästölamput
- Torjunta-aineet

Tarkemmat ohjeet vaarallisen jätteen keräyksestä:

<https://www.lt.fi/fi/henkiloasiakkaat/kierratys/kierratysbotti/vaarallinen-jate>

SÄHKÖ- JA ELEKTRO- NIIKKAROMU (SER)

- Vanhat tietotekniikkalaitteet
- Kodinkoneet
- Laturit



SE-romua voi palauttaa tuottajayhteisön järjestämiin palautuspisteisiin, <http://www.serkierratys.fi/>

ASBESTI

Emme ota vastaan asbestia sisältäviä tuotteita. Mikäli purat ennen vuotta 1994 rakennettua- tai remontoitua kohdetta, pitää tilaajan huolehtia asbestikartoituksesta. Mikäli kohteessasi on asbestia, voi sen purkaa vain asbestipurkuun erikoistunut yritys.

LAVOJEN LAADUNVALVONTA

Suoritamme lavakuormille laadunvalvontaa, jossa tarkastetaan, että lavan sisältö vastaa lajitteluohjetta.

Normaali- ja kippilavojen pakettihintaan sisältyvä maksimipaino on 3 000 kg* (pl. kiviaineslava, jonka painoraja on 10 000 kg). Painorajan ylittyessä lisälaskutamme ylimenevästä painosta voimassa olevien hintaehdojemme mukaisesti.

Jätteen ammattimainen murskaus ja paalaus sekä lavan jälleenmyynti lavana tai jätepalveluna on kielletty.

*Pienten lavojen painoraja on 2500 kg. Lue lisää [täältä](#).

Tilaa nouto lavalle sähköpostiisi toimitetusta linkistä tai puhelimitse **010 636 6444**

